



s a n i t a i r v e r h u u r

Part of F&L Rental Group

Productcatalogus 2025

Welkom bij de product catalogus van **Post Sanitair Verhuur**. Altijd en overal sanitaire voorzieningen, daar zorgen wij voor. Wij hebben een breed assortiment aan mobiele toiletten, douches, was- units en toiletwagens in allerlei soorten en maten, inclusief speciale eenheden voor mindervaliden.



Legenda

We maken gebruik van iconen in de product specificaties om duidelijk aan te geven wat mee geleverd wordt bij de sanitair units, voor welke doelgroep de units dienen en welke benodigheden erbij horen. We leggen je graag uit wat de iconen betekenen.



Toilet voorziening



Douche voorziening



Zeepdispenser (meegeleverd)



Jumborol (meegeleverd)



Handdoeken (meegeleverd)



Geschikt voor alle genders



Geschikt voor mannen



Geschikt voor mindervaliden




Heftruck of kraan benodigd voor plaatsen sanitair unit

Deze unit heeft 16 toiletten met drie ingebouwde wastafels, die dienen als (handen)- wasgelegenheid voor een snelle fris-up. Voorzien van een grote spiegel en trendy halogeenverlichting maakt dit een unieke blikvanger. Onze unit is verder voorzien van zelfsluitende kranen. Kortom deze ruime toiletunit is de perfecte match voor grote groepen.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- **Type 16T:** 16 toiletten, 3 wastafels incl. handdoeken, jumborollen, zeepdispenser en afvalbakjes. Ook beschikbaar met 4 wastafels.
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: Spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit heeft tien toiletten, acht waterloze urinoirs, zodat onze unit perfect kan ingezet worden voor zowel dames- als herentoilet. Aan de kopzijde is er een handenwasgelegenheid met drie wastafels en een grote spiegel. Er is eventueel een mogelijkheid om een gespiegelde variant te bestellen.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Type 10T8U: 10 toiletten, 8 urinoirs en 3 wastafels.
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: Spoel en waterloos




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit heeft 13 toiletten, vier waterloze urinoirs en drie wastafels voor een vliegensvlugge opfrisbeurt. Dankzij rolluiken verloopt in- en uitlopen als een zonnetje. En je kunt 'm spiegelen. Kies zelf of het urinoirgedeelte links- of rechtsom moet gaan. Tussen de urinoirs zitten afscheidingsschotten. Ideaal voor bedrijfs- en dorpsfeesten.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Type 13T4U: 13 toiletten, 4 urinoirs en 3 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: Spoel en waterloos




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit heeft twee toiletten met vier ingebouwde plasgoten en drie wastafels die dienen als (handen)- wasgelegenheid. Deze unit is uitermate geschikt voor evenementen met grote groepen. Doordat er aan weerszijde plasgoten zijn voorkom je wachtrijen. Wordt geleverd met genoeg handdoeken, toiletpapier en zeep voor iedere bezoeker. Deze unit is ook beschikbaar met vier toiletten.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Type 2T4P: 2 toiletten, 4 plasgoten en 3 wastafels
- Breedte één plasgoot: 2,40m
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: Spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit heeft vier toiletten met vier ingebouwde plasgoten en drie wastafels die dienen als (handen)- wasgelegenheid. Deze unit is uitermate geschikt voor evenementen met grote groepen, doordat er aan weerszijde plasgoten zijn voorkom je wachtrijen. Wordt geleverd met genoeg handdoeken, toiletpapier en zeep voor iedere bezoeker. Deze unit is ook beschikbaar met twee toiletten.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Type 4T4P: 4 toiletten, 4 plasgoten, 3 wastafels
- Breedte één plasgoot: 2,40m
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: Spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit is opgedeeld in een dames- en heren- gedeelte en beschikt over zes toiletten, vijf waterloze urinoirs en drie wastafels. Het grote voordeel van de luxe sanitair unit is het feit dat al het sanitair in pandig is. Doordat deze unit voorzien is van rolluiken is de sanitair ruimte makkelijk toegankelijk.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Type 6T5U: 6 toiletten, 5 urinoirs en 3 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm / Storch
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: Spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze luxe sanitair unit heeft negen toiletten en vier wastafels aan de binnenkant, de bezoekers staan hierdoor droog. Dankzij een rolluik verloopt het in- en uitlopen van deze unit eenvoudig. Deze unit kan zowel als dames- of herentoilet ingezet worden.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Type 9T: 9 toiletten en 4 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm - Storch
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit is voorzien van twee toiletten met wastafel. Door de compactheid is deze unit uitermate geschikt voor kleinschalige projecten. Ook kan deze unit ook zeer goed gebruikt worden achter een podiumopstelling voor eventuele artiesten. Op locatie dient een heftruck aanwezig te zijn.

Specificaties

- Afmeting: 2.45m x 1.40m
- Type: 2 toiletten
- Wateraansluiting: Geka
- Afvoer: Storch - 110mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit heeft 14 toiletten, zeven stuks aan elke zijde en kan zo gebruikt worden voor een aparte dames en heren sectie op jouw evenement. Deze unit is verder uitgerust met vier wastafels aan de buitenzijde, uiteraard voorzien van LED verlichting, spiegels, zeep en handdoek dispensers. Door de rustige blauw-grijze kleurstelling passen onze units op elke locatie.

Specificaties

- Afmeting: 6.00m x 2.50m
- Type 14T: 14 toiletten en 4 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: Spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit heeft 14 vacuüm toiletten en vier wastafels aan de buitenzijde. Deze unit is een duurzame keuze. Het spoelwater wordt niet middels zwaartekracht, maar door middel van onderdruk afgevoerd. Zo bespaar je zo'n zes liter per spoelbeurt. Deze unit dient als dames- en herentoilet. Wordt geleverd met genoeg handdoeken, toiletpapier en zeep voor iedere bezoeker.

Specificaties

- Afmeting: 6.00m x 2.50m
- Type 14T VAC: 14 toiletten en 4 wastafels
- Wateraansluiting: Storch
- Afvoer: Middels meegeleverde vacuümpomp - Storch
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: Vacuüm




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Sanitair unit die voorzien is van acht douches. De douche ruimtes zijn ruim opgezet, gebruikers kunnen in een voorportaal omkleden en kleding droog bewaren. Deze douche is voorzien van twee gasgestookte verwarmingsapparaten, zo afgesteld dat iedere douche goede waterdruk en temperatuur heeft.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Type 8D: 8 douches
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 75 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Gas gestookt: Ja
- Uitgerust met een 2.000L water voorraadbuffer




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Douche- en was- unit in één. Deze sanitair unit beschikt over vijf ruime douches en acht inpendig wastafels met grote spiegels en elektra aansluiting. Deze douche- was- unit is voorzien van een gasgestookte warmwatervoorziening met royale capaciteit.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Type 5D8W: 5 douches, 8 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 75 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Gas gestookt: Ja
- Uitgerust met een 2.000L water voorraadbuffer




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit beschikt over 12 douches, aan weerszijde zes douches. Door de verdeling schikt de unit voor voor zowel dames als heren. Deze unit beschikt over een gasgestookte warmwatervoorziening. Gebruikers hebben hierdoor geen last van koude douches en bibberende benen. Ook beschikt deze unit over een voorruimte waar gebruikers kunnen omkleden en spullen droog kunnen ophangen. Deze unit is geschikt voor grote groepen.

Specificaties

- Afmeting: 6.00m x 3.00m
- Type 12D: 12 douches
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 75 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Gas gestookt: Ja
- Optioneel: Mogelijkheid om douches direct op een externe boiler aan te sluiten




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Ruime unit welke voorzien is van een mindervaliden toilet met steunbeugels én een wastafel waar een rolstoel onder kan. Verder beschikt deze unit over alarmering en een hellingbaan. De unit is ook uitgerust met een verschoontafel voor baby's of jonge kinderen. Dit type is verplaatsbaar met een vorkheftruck en van vier zijden op te pakken. Let op! Heftruck dient aanwezig te zijn bij plaatsen en afbreken.

Specificaties

- Afmeting: 2.00m x 2.40m
- Ruime ingang voorzien van rijplaat
- Type Miva 1T: 1 mindervalide toilet met handvaten, 1 verschoontafel, 1 wastafel
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: Storch / 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Overig: alarm signalering




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Ruime unit welke standaard voorzien is van een mindervaliden toilet en douche met steunbeugels een wastafel waar een rolstoel onder past. Verder beschikt deze unit over alarmering en een hellingbaan. De unit is ook uitgerust met een verschoontafel voor baby's of jonge kinderen. Dit type is verplaatsbaar met een vorkheftruck en van vier zijden op te pakken. Let op! Heftruck dient aanwezig te zien bij plaatsen en afbreken.

Specificaties

- Afmeting: 2.00m x 2.40m
- Ruime ingang voorzien van rijplaat
- Type Miva 1T1D: 1 mindervalide toilet met handvaten, 1 verschoontafel, 1 wastafel en 1 douche
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: Storch / 110 mm
- Krachtstroom benodigd: 400 V - 13 KW
- Overig: Alarm signalering




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Sanitair unit met vier damestoiletten en twee wastafels. Het heren compartiment bestaat uit één toilet en vier urinoirs en beschikt uiteraard over een handenwasgelegenheid. Uniek aan deze unit is de mindervalide voorziening die voorzien is van een toilet, wasbak en een verschoontafel. De unit is ook verkrijgbaar met een gespiegelde indeling.

Specificaties

- Afmeting: 7.50m x 2.50m
- Ruime ingang voorzien van rijplaat
- Type Miva 1T + 5T4U: 1 mindervalide toilet, 5 toiletten, 4 urinoirs, 4 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4" - GEKA
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: spoel
- Overig: alarm signalering




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze toiletwagen heeft drie damestoiletten, één herentoilet en drie urinoirs, met gescheiden heren- en damesingangen voor extra privacy. Zowel aan dames- als herenzijde zijn er zwevende toiletten met RVS details, een wastafel met grote spiegel, elektrische handdrogers en een zeepdispenser. De wagen is snel te installeren en werkt op een 220V aansluiting.

Specificaties

- Afmeting: 5.00m x 2.20m x 2.90m
- Type TW: 4 toiletten, 3 urinoirs, 2 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4"
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Grote groepen? Deze plasgoot is geschikt voor acht personen en ideaal voor het bedienen van grote groepen. Het is eenvoudig op te zetten en kan gemakkelijk worden uitgebreid door meerdere plasgoten aan elkaar te koppelen. Goed te gebruiken in combinatie met onze andere sanitair units.

Specificaties

- Afmeting: 2.40m x 1.00m x 2.00m
- Geschikt voor 8 personen
- Wateraansluiting: geen
- Afvoer: 50 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE (in combinatie met pompbak)
- Doorspoeltype: spoel
- Tussenschot aanwezig middels gespannen doek




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit beschikt over drie toiletten en is volledig uitklapbaar, waardoor hij eenvoudig met een heftruck kan worden geplaatst. Dankzij de flexibele opties kun je de unit in verschillende opstellingen neerzetten, zodat je altijd een opstelling kunt creëren die perfect aansluit bij jouw wensen.

Specificaties

- Afmeting: 1.25m x 2.50m
- Type: 3 toiletten
- Wateraansluiting: 2" camlock
- Afvoer: 110mm pvc
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: doorlopend




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze unit is voorzien van drie douches en is volledig uitklapbaar, waardoor hij eenvoudig met een heftruck kan worden geplaatst. Dankzij de flexibele opties kun je de unit in verschillende opstellingen neerzetten, zodat je altijd een opstelling kunt creëren die perfect aansluit bij jouw wensen.

Specificaties


- Afmeting: 1.25m x 2.50m
- Type: 3 douches
- Wateraansluiting: externe boiler
- Afvoer: 2x 50mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE



Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Vestigingen



Assen

Bezoekadres

Wenkebachstraat 13a
9409BG Assen

Heinenoord

Boonsweg 8
3274 LH Heinenoord

Tegelen

Julianastraat 3
5932EH Tegelen


Niet helemaal zeker wat je nodig hebt of heb je speciale wensen? Wij denken graag met je mee. Neem contact op via **0592 405 073** of mail naar **info@sanitairverhuur.nl**



Deze toiletwagen heeft drie damestoiletten, één herentoilet en drie urinoirs, met aparte ingangen voor dames en heren voor extra privacy. Aan beide zijden zijn er zwevende toiletten met RVS afwerking, een wastafel met spiegel, elektrische handdrogers en een zeepdispenser. De wagen is eenvoudig te installeren en werkt op een 220V aansluiting.

Specificaties

- Afmeting: 5.00m x 2.20m x 2.90m
- Type TW: 4 toiletten, 3 urinoirs, 2 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4"
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: spoel




Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken



Deze luxe toiletwagen heeft drie damestoiletten, één herentoilet en drie urinoirs, met gescheiden ingangen voor extra privacy. Aan beide zijden zijn er zwevende toiletten met RVS afwerking, een wastafel met grote spiegel, elektrische handdrogers en een zeepdispenser. De stijlvolle binnenvverlichting, marmeren waskommen en gekleurde LED-verlichting maken deze toiletunit extra luxe.

Specificaties

- Afmeting: 5.00m x 2.20m x 2.90m
- Type TW: 4 toiletten, 3 urinoirs, 2 wastafels
- Wateraansluiting: 3/4"
- Afvoer: 110 mm
- Elektra aansluiting: 230V 16A CEE
- Doorspoeltype: spoel



Plattegrond dient als indicatie, kan in de praktijk afwijken

